Ref.: DI7241NTIRANT16

Rev.: B

Date: 24/10/2019

Page: 1/1

# LIMITEUR DE DEPLACEMENT POUR COMPENSATEUR A BRIDES DI724016N

DI7241NTIRANT16



### **APPLICATION**

Les tirants limiteurs sont conçus pour réduire les dommages possibles en cas de mouvements excessifs de la tuyauterie. Les principales causes sont les différences de températures, les montées en pression, les défauts d'alignement de la tuyauterie, la mauvaise position des points fixes ou des guides de tuyauterie.

### **CARACTERISTIQUES GENERALES**

Gamme: du DN200 au DN600.

## **CONSTRUCTION**

2	*	Tirant	Acier galvanisé	
1	*	Plaque de fixation	Acier galvanisé	
Rep. Nb.		Désignation	Matière	

<sup>\*</sup> Voir tableau.

#### **DIMENSIONS**

DN		т	L	м	Nombre	Poids
mm	inch	1	_	IVI	de tirants	(kg)
200	8"	16	400	20	3	7,44
250	10"	25	470	24	3	10,05
300	12"	25	490	24	3	15,75
350	14"	30	490	30	4	18,93
400	16"	30	510	30	4	19,53
450	18"	30	530	30	4	21,06
500	20"	30	530	33	4	24,55
600	24"	30	550	33	4	35,64

