



PRODUCT-DETAILS

AI581-S-XC

Analog input module. Safety. 4SAI, 4 SIL2/SIL3, 4..20mA input 14bit, 24VDC (AI581-S-XC)



Informations générales	
Extension du type de produit	AI581-S-XC
Code de produit	1SAP482000R0001
ABB désignation de type	AI581-S-XC
EAN	4016779866163
Description courte	Analog input module. Safety. 4SAI, 4 SIL2/SIL3, 4..20mA input 14bit, 24VDC (AI581-S-XC)
Description longue	AI581-S-XC: S500-S Analog input module. Safety. 4SAI, 4 SIL2/SIL3, 4..20mA input 14bit, 24VDC. 2-wire. eXtreme Conditions

Commande	
CN8	85389091
Description sur la facturation	Analog input module. Safety. 4SAI, 4 SIL2/SIL3, 4..20mA input 14bit, 24VDC (AI581-S-XC)
Sur commande	Non
Quantité minimum	1 pièce
Quantité	1 pièce
Unité de mesure	pièce

Dimensions	
Poids net	0.126 kg
Produit Longueur Net	62 mm
Produit Hauteur Net	76 mm
Produit Largeur Net	67.5 mm
Poids brut	0.156 kg
Emballage Niveau 1 Longueur	84 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	72 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	71 mm
Emballage Niveau 1 Unités	1 carton

Technique	
Fonction	Safety. 4SAI, 4 SIL2/SIL3, 4..20mA input 14bit, 24VDC
Nombre d'E/S configurables analogiques	0
Entrées analogiques	4
Résolution	Analog Input 14 bit
Indice de protection	Housing IP20
Safety Integrity Level (SIL)	2
Température de l'air ambient	Operation -30...+70 °C Storage -40...+85 °C

Informations Supplémentaires	
Groupe de produit	AI581
Type de produit	Distributed Automation I/Os

External Classifications and Standards	
eClass	27-24-22-02
ETIM 8	EC001420 - PLC analogue I/O-module
UNSPSC	32151802

Environnement	
SCIP	0140e9ed-132b-4788-9982-9938b07037e5 Germany (DE)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Catégories

Automates programmables industriels → Automates programmables industriels API → AC500-XC → Modules E/S S500

