



PRODUCT-DETAILS

AC522-XC

Analog input/output module. 4 channels: AI U, I, RTD, DI or AO U, I. 4 channels: AI U, I, RTD or AO U (AC522-XC)



Informations générales	
Extension du type de produit	AC522-XC
Code de produit	1SAP450500R0001
ABB désignation de type	AC522-XC
EAN	4053546045413
Description courte	Analog input/output module. 4 channels: AI U, I, RTD, DI or AO U, I. 4 channels: AI U, I, RTD or AO U (AC522-XC)
Description longue	AC522-XC: S500 Analog input/output module. 4 channels: AI U, I, RTD, DI or AO U, I. 4 channels: AI U, I, RTD or AO U. 1-wire. eXtreme Conditions

Commande	
CN8	85389091
Description sur la facturation	Analog input/output module. 4 channels: AI U, I, RTD, DI or AO U, I. 4 channels: AI U, I, RTD or AO U (AC522-XC)
Sur commande	Non
Quantité minimum	1 pièce
Quantité	1 pièce
Unité de mesure	pièce

Dimensions

Poids net	0.128 kg
Produit Longueur Net	62 mm
Produit Hauteur Net	76 mm
Produit Largeur Net	67.5 mm
Poids brut	0.152 kg
Emballage Niveau 1 Longueur	84 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	72 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	71 mm
Emballage Niveau 1 Unités	1 carton

Technique

Fonction	4 channels: AI U, I, RTD, DI or AO U, I. 4 channels: AI U, I, RTD or AO U
Nombre d'E/S configurables analogiques	8
Input Signal	U, I, RTD
Output Signal	U, I
Résolution	Analog Input 13 bit Analog Output 13 bit
Indice de protection	Housing IP20

Informations Supplémentaires

Groupe de produit	AC522
Type de produit	Distributed Automation I/Os

External Classifications and Standards

eClass	27-24-22-02
ETIM 8	EC001420 - PLC analogue I/O-module
UNSPSC	32151705

Environnement

SCIP	e3d992a4-0823-4aaa-8145-f7ec7733cd78 Germany (DE)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Catégories

Automates programmables industriels → Automates programmables industriels API → AC500-XC → Modules E/S S500

