



PRODUCT-DETAILS

# AO561

## Analog output module. 2 AO: U, I (AO561)



| Informations générales         |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Extension du type de produit   | AO561                                                     |
| Code de produit                | 1TNE968902R1201                                           |
| ABB désignation de type        | AO561                                                     |
| EAN                            | 6943747170183                                             |
| Description courte             | Analog output module. 2 AO: U, I (AO561)                  |
| Description longue             | AO561: S500-eCo Analog output module. 2 AO: U, I. 1-wire. |
| Commande                       |                                                           |
| CN8                            | 85371091                                                  |
| Description sur la facturation | Analog output module. 2 AO: U, I (AO561)                  |
| Sur commande                   | Non                                                       |
| Quantité minimum               | 1 pièce                                                   |
| Quantité                       | 1 pièce                                                   |
| Unité de mesure                | piece                                                     |

## Dimensions

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Poids net                      | 0.118 kg |
| Produit Longueur Net           | 135 mm   |
| Produit Hauteur Net            | 74 mm    |
| Produit Largeur Net            | 34 mm    |
| Poids brut                     | 0.22 kg  |
| Emballage Niveau 1<br>Longueur | 93 mm    |
| Emballage Niveau 1<br>Hauteur  | 63 mm    |
| Emballage Niveau 1<br>Largeur  | 170 mm   |
| Emballage Niveau 1<br>Unités   | 1 carton |

## Technique

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fonction                                     | 2 AO: U, I                                       |
| Nombre d'E/S<br>configurables<br>analogiques | 0                                                |
| Sorties analogiques                          | 2                                                |
| Output Signal                                | U, I                                             |
| Résolution                                   | Analog Output 12 bit                             |
| Type de raccordement                         | Pluggable                                        |
| Indice de protection                         | Housing IP20                                     |
| Température de l'air<br>ambiant              | Operation 0 ... +60 °C<br>Storage -40 ... +70 °C |

## Informations Supplémentaires

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Groupe de produit | AO561                       |
| Type de produit   | Distributed Automation I/Os |

## External Classifications and Standards

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| eClass | 27-24-22-02                        |
| ETIM 8 | EC001420 - PLC analogue I/O-module |
| UNSPSC | 32151705                           |

## Environnement

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| SCIP           | 5add3c6e-4104-4cdc-be04-27c20a49eec9 Germany (DE)          |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business                                       |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Catégories

---

Automates programmables industriels → Automates programmables industriels API → AC500-eCo → Modules E/S S500-eCo

