

## AL-230-S-OR...

## Cadenas de condamnation orange, anse laiton H 70 mm $\varnothing$ 6 mm

## **Utilisation:**

• Pour la condamnation d'organes de séparation (exemple : disjoncteurs) afin d'en interdire la manoeuvre.

## Caractéristiques:

- Disponible avec des clés identiques, des clés aléatoires (Z) ou encore avec un numéro de clé à définir (00).
- · Marquage sur les deux faces :
- 1. Sur une face : texte en français et symbole normalisé.
- 2. Sur l'autre face : zone pour marquage des noms et coordonnées de l'utilisateur.
- · Cadenas livré avec 2 clés.

Compléter la référence avec le numéro de clé choisi.

Exemple : AL-230-S-00 pour le cadenas orange avec la anse H 70 mm et la clé identique avec son numéro au choix.

Appareil condamné Défense de manœuvrer
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

	Référence	Description		Diamètre	Caractéristique		
		Couleur	N° de clé	Ø Anse (mm)	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
	AL-230-S-OR		111 / 00	6	115 x 65 x 25	70	0,215

D : UDID : :: 01/01/1970/Tuesday 17th of December 2024 12:22:11 PM

222 6 0 0 Sicame Group

Dernière modification: 11/20/2024