



PRODUCT-DETAILS

CP651-WEB

CP651-WEB Control Panel 10.4" with microbrowser for V2.3 webserver



Informations générales	
Extension du type de produit	CP651-WEB
Code de produit	1SAP551200R0001
ABB désignation de type	CP651-WEB
EAN	4013614493126
Description courte	CP651-WEB Control Panel 10.4" with microbrowser for V2.3 webserver
Description longue	CP651-WEB Control Panel 10.4" 64 K colors, 800 x 600 pixel, microbr.f.V2.3websv.
Information complémentaire	
ABB désignation de type	CP651-WEB
Température de l'air ambiant	Operation 0 ... +50 °C Storage -20 ... +70 °C
CN8	85371091
Interface de communication	2x Ethernet 10/100Mbit 1x RS-232/-422/-485 2x USB 2.0 Host 1x SD-card slot 2x Expansion slot
Pays d'origine	Italy (IT) Germany (DE)
Code douanier	85371091

Indice de protection	acc. to IEC 60529 Front IP66 acc. to IEC 60529 Housing IP20
EAN	4013614493126
Taille de cadre	Undefined
Poids brut	2.9 kg
Qualité du matériau	Front side: Aluminium Reverse side: Aluminium
Description sur la facturation	CP651-WEB Control Panel 10.4" with microbrowser for V2.3 webserver
Sur commande	Non
Taille de mémoire Données utilisateur	256 MB
Taille de mémoire Programme utilisateur	256 MB
Type Mémoire Données utilisateur	Flash Disk
Type de mémoire Programme utilisateur	DDR RAM
Quantité minimum	1 pièce
Type de montage	Front face
Quantité	1 pièce
Emballage Niveau 1 Longueur	370 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	120 mm
Emballage Niveau 1 Unités	1 carton
Emballage Niveau 1 Largeur	270 mm
	24 W
Alimentation	24 (18 ... 30) V DC
Groupe de produit	CP651
Type de produit	Control Panels
Produit Longueur Net	60 mm
Produit Hauteur Net	232 mm
Poids net	2.05 kg
Produit Largeur Net	287 mm
Type de produit	PLC-CP600
Ne citation que	Non
Horloge en temps réel	Hardware clock, battery back-up
ID du produit remplacé	1SAP550200R0001
SCIP	898793fa-783c-490a-a824-059113e96af5 Germany (DE)
Type de couleurs d'écran	64k colors
Resolution d'écran	800 x 600 pixel
Taille d'écran	4:3 screen 10.4 in
Type d'écran	TFT color, LED backlight, touch screen
Sécurité	Password protection with 8 user levels
Unité de mesure	piece
Type Port Série 1	RS232/RS422/RS485
Durée de vie	40000 hour
Description courte	CP651-WEB Control Panel 10.4"microbr.f.V2.3websv.
En stock à (entrepôts)	Menden, Germany Singapore, Singapore Hangzhou, China
UNSPSC	32151703
Type Port USB 1	Host, version 2.0
Type Port USB 2	Host, version 2.0
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	27-33-02-01

Catégories

Automates programmables industriels → Produits obsolètes → CP600 → Devices

