



Niveaux d'électricien

161-E120

161-E...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-13 15:40:53





DESCRIPTION

Niveaux d'électricien

RESISTANT : 2 fioles acryliques antichocs, verticale et horizontale.

Anti-UV.

Niveau "spécial électricien" disponible en deux dimensions : 43 et 120 cmFacilite l'installation des prises électriques : Repères fixés à 71 mm d'intervalle pour l'espacement exact de prises de courant.161-E43 : 4 repères161-E120 : 5 repèresCorps en aluminium.Semelle à absorption de chocs et embouts antichocs.Précision : < 0,5 mm/m.

NORMES / DIRECTIVES

NF E11-301

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-13 15:40:53



DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	NIVEAU D'ELECTRICIEN 120 CM
Référence commerciale	161-E120
L (mm)	1200
Poids (g)	790
e (mm)	20
h (mm)	50
Garantie	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-13 15:40:53

