



Niveau de plombier

161P-70

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-13 15:38:59





DESCRIPTION

Niveau de plombier

RESISTANT : Embouts antichocs.

Fioles antichocs et anti-UV.

Niveau de plombier permettant la pose aisée des robinets et sanitaires. Dispose de 5 intervalles dimensionnels normalisés. 6 lignes de niveau sur la fiole permettant l'inclinaison de la pente à 1% ou 2%. 2 fioles antichocs, verticale et horizontale. Semelles absorption de chocs. Précision : < 0,5mm/m.

NORMES / DIRECTIVES

NF E11-301

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-13 15:38:59



DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	NIVEAU DE PLOMBIER 70 CM
Référence commerciale	161P-70
L (mm)	700
Poids (g)	450
e (mm)	20
h (mm)	50
Garantie	O Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-13 15:38:59

