



Niveaux à semelle magnétique fioles incassables

168-...MN

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-13 15:21:22





DESCRIPTION

Niveaux à semelle magnétique fioles incassables

PRATIQUE : Le niveau à semelle d'aujourd'hui, lisible et pratique dans toutes les situations.

Permet la lecture de la verticalité quelle que soit votre position grâce au miroir interne à 45°. Lecture frontale et lecture latérale. Semelle rectifiée et magnétique. Fioles anti-reflets et incassables. Précision : < 0,5mm/m.

NORMES / DIRECTIVES

NF E11-301

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-13 15:21:22



DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	H (mm)	e1 (mm)	Garantie
168-40MN	400	380	46	20	O
168-80MN (non commercialisé)	800	700	46	20	O
168-60MN (non commercialisé)	600	490	46	20	O
168-50MN (non commercialisé)	500	440	46	20	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

MESURE, CONTRÔLE ET TRAÇAGE

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-13 15:21:22

