



Tenaille de mécanicien

229-25

229-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-16 11:16:11





DESCRIPTION

Tenaille de mécanicien

Forgées en acier au carbone trempé. Coupe le fil doux et fil d'acier mi-dur. Présentation laquée. C : pour la coupe de fil d'acier mi-dur 160kg/mm².


NORMES / DIRECTIVES

ISO 9242


SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-16 11:16:11



DONNÉES SPÉCIFIQUES



Désignation	TENAILLE MECANICIEN 250 MM
Référence commerciale	229-25
L (mm)	250
E (mm)	24
Poids (g)	405
C (mm)	1.6
e1 (mm)	17
L1 (mm)	16
L"	10"
Garantie	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-16 11:16:11

