



Coupe-boulons bras forgés SAMTITAN coupe axiale CB-...-AT

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-13 11:39:12





DESCRIPTION

Coupe-boulons bras forgés SAMTITAN coupe axiale

ROBUSTESSE

Bras forgés pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers.

Redressage possible en cas de torsion accidentelle.

Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage. Dureté de la lame : 63,5 HRC

CONFORT

Poignées gainées pour une prise en main parfaite.

SIMPLICITE

Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-13 11:39:12



PUISSANCE : Capacité de coupe jusqu'à 16 mm de diamètre.

Angle de coupe étudié pour pénétrer et cisailer les aciers jusqu'à 140 kg / mm².

COMPACTITE

Les lames des coupe-boulons sont assemblées par rivetage (et non par boulonnage comme sur la plupart des coupe-boulons).

ce système de fixation présente plusieurs avantages :

épaisseur réduite, grande souplesse de fonctionnement, pas de risque de desserrage, pas de risque de jeu, maintien de l'alignement des lames pour un cisailage parfait.

Bras forgés pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers.

Poignées gainées pour une prise en main confortable.

Réglage rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.

Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage.

Coupe tous les types de profils.

Capacités :

C1 : 60 kg/mm²

C2 : 80 kg/mm²

C3 : 110 kg/mm²


C4 : 140 kg/mm²


DONNÉES SPÉCIFIQUES

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-13 11:39:12





Référence commerciale	L (mm)	E (mm)	Poids (kg)	l (mm)	H (mm)	e (mm)	L"	C1 60 kg/mm ²	C2 80 kg/mm ²	Lames de rechange	C4 140 kg/mm ²	C3 110 kg/mm ²	Garantie
CB-0-AT	460	70	1.620	120	30	118	18	9	8	CB-0-AL	6	7	O
CB-4-AT	1050	124	8.100	185	50	200	42	16	14	CB-4-AL	10	11	O
CB-1-AT	610	86	2.830	110	40	137	24	10	9	CB-1-AL	7	8	O
CB-3-AT	885	114	6.250	160	50	177	35	14	12	CB-3-AL	9	10	O
CB-2-AT	760	102	4.100	160	40	155	30	12	11	CB-2-AL	8	9	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-13 11:39:12

