



## Clé DYNASAM® 4.0 communicante

### 10-100 nm

### DYMC-100-1

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-16 14:30:22





## DESCRIPTION

### Clé DYNASAM® 4.0 communicante 10-100 nm

**FIABILITÉ** : Indépendance des parties électroniques et mécaniques.  
**CONFORT** : Amortissement contrôlé assurant le confort opérateur.  
**POLYVALENCE** : Compatible avec les outils de bureautique et vos process.  
**TRACABILITÉ** : Enregistrement et historique de tous les évènements.  
**SERRAGE MAÎTRISÉ** : Grâce à la grande cassure de 15°.  
**CONTRÔLE CONTINU** : De toutes les opérations de serrage en temps réel.  
**PRÉCISION** : Mesure indépendante de la position de la main, précision mesure suivante +/1 %.  
**COMPATIBLE** : Avec tous les embouts dynamométriques 9x12mm.

La seule clé dynamométrique à cassure pilotée électroniquement qui garantit la conformité de vos serrages.

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-16 14:30:22



## MAÎTRISE DE VOTRE PROCESS

Pas de sur-serrage et/ou de sous-serrage grâce à la grande cassure et à l'auto-contrôle de la clé.

Opérations de configuration, réglage et utilisation garanties en temps réel.

Enregistrement et contrôle continu des opérations, résultats et événements sur mesure.

Réglage maîtrisé depuis l'interface uniquement : aucun risque d'erreur opérateur.

## REDUCTION DES COÛTS

Pas d'arrêt de production grâce au contrôle instantané du serrage réalisé.

Toute la plage de couples 10-100 Nm opérationnelle sur la clé.

## FACILITÉ D'UTILISATION

Utilisation intuitive de la clé.

Mesure indépendante de la position de la main.

Poids et encombrement réduits.

\* Avec une vis-écrou de bonne qualité et une lubrification adaptée.

## 6 BREVETS DÉPOSÉS

Clé disponible avec ou sans application dédiée, en fonction de vos besoins :

- DYMC-100-1 : Comprend une clé, 3 embouts 1/4", 3/8" et 1/2" + 2 batteries avec chargeur.

- DYMC-100-2 : Même contenu + smartphone et application dédiée.

Conforme NF EN ISO 6789-1 (2017), la clé est fournie avec un certificat d'étalonnage 3 points.

## NORMES / DIRECTIVES

**NF ISO 3315, NF ISO 6789-1**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-16 14:30:22



**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Désignation	CLE MECATRONIQUE INTELLIGENTE 10-100 NM APPS + LOGICIEL
Référence commerciale	DYMC-100-1
Poids (kg)	4.580
Contenant	Coffret
Capacité (Nm)	10-100
Cliquet	1/4 + 3/8 + 1/2
Double carré	-
Graduation (Nm)	0,1
Attachement	9x12 mm
L clé seule (mm)	428
Longueur avec cliquet (mm)	472
Réf. Cliquet	DTC0-R DTC0-J DTC0-S
Dimensions contenant (mm)	260 x 35 x 35
Garantie	M1   Garantie SAM Appareil et Machine

**Garantie appliquée**

**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-16 14:30:22

