Tournevis télescopique à cliquet avec porte-embouts magnétique

T-PE

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-16 14:34:59

DESCRIPTION

Tournevis télescopique à cliquet avec porte-embouts magnétique

RAPIDITE : Système à cliquet pour travailler plus vite. ASTUCIEUX : Lame télescopique adaptée en fonction des différentes applications. COMPACT : 13 en 1 : Système de rangement dans le manche de 12 embouts.

Comprend 13 embouts : 3 x Torx® : 10 - 15 - 20.4 x Phillips® : n°1 - n°2 x 2 - n°3.2 x Pozidriv® : n°2 - n°3.3 x Fente : 3 - 5 - 6

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-16 14:34:59

mm. 1 x 6 pans : 4 mm. Longueur min : 205 mm.Longueur max : 275 mm.L'aimant puissant maintient la vis sur l'embout. Manche ergonomique.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	TOURNEVIS TELESCOPIQUE AVEC PORTE-EMBOUTS MAGNETIQUE
Référence commerciale	T-PE
Poids (kg)	0.280
Contenant	Sans contenant
Nombre de pièces	13
Compatibilité	Non concerné
Garantie	O | Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.
>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2024-12-16 14:34:59